



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в
ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск

✉ 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Колышкина, д. 7, ☎ 8 (81537) 5-38-84, факс: 8 (81537) 5-06-19

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Прогимназия № 24»
г. Мурманск, ул. Морская, д. 3а

Предписание № 30 от 27.04.2018 г.

Главного государственного санитарного врача по ЗАТО Североморск,
ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск

При проведении плановой проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Прогимназия № 24», ИНН 5190104371, ОГРН 1025100857429, осуществляет свою деятельность по адресу фактического нахождения: 183008, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Морская, д. 3А в период с 04.04.2018 г. по 27.04.2018г. (Акт проверки № 160/18 от 27.04.2018г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск) выявлены нарушения в области санитарного законодательства (Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.) выразившиеся в следующем:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Прогимназия № 24» юридический и фактический адрес: 183008, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Морская, д. 3А **не соответствует требованиям:**

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по пп.:

абзац 4 п.4.25 «В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения».

Выявлено: на день проверки 05.04.2018г. в санитарных узлах отсутствуют педальные ведра.

абзац 2 п.5.1 «Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом».

Выявлено: обучающие 4 б класса не обеспечены рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом, на 05.04.2018г. отсутствуют сведения о росте детей.

п.4.28 «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена».

Выявлено: в санитарных узлах 1а,1б, 2а,2б,4а,4б имеются дефекты внутренней отделки, трещины,

отслоения краски, частично повреждена, надколота или выпала плитка. Во 3б классе отслаиваются обои. Имеются протечки на потолке в кабинете ИЗО, в 4б и 1а классах, на лестничной клетке корпуса Б. В кабинете английского языка на потолке шелушится краска.

абзац 2 п.4.29 «Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений».

Выявлено: в санитарных узлах 1а класса, 2б полы имеют дефекты, выбоины и механические повреждения. В 1б и 3б классах поврежден линолеум, в местах соединения линолеума щели, частично проваливается пол, поверхность линолеума неровная («волной»).

абзац 1 п.7.1.3 «В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола».

Выявлено: в кабинете иностранного языка ученические столы установлены так, что боковое естественное освещение правостороннее.

п.12.15 «Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами».

Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором».

Выявлено: при обследовании 05.04.2018г. в спортивном зале находился спортивный мат с нарушенной целостностью поверхности, в связи, с чем не представляется возможным качественно обрабатывать спортивный мат.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» по п.:

п. 6.1. «Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева».

Выявлено: в 3а (4 ПЭВМ) и 4б (5 ПЭВМ) классах видеодисплейные терминалы ориентированы задней стороной к световым проемам и направление естественного светового потока спереди от обучающихся.

п.11.3. «Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ, и высота пространства для ног должна соответствовать росту обучающихся в обуви (прилож. 4)».

Выявлено: в 3а и 4б классах отсутствуют данные высоты края столов (где установлены ПЭВМ), высота пространства для ног и рост детей в обуви. Отсутствует возможность оценить соответствие стола росту обучающего.

п.11.4 «При наличии высокого стола и стула, не соответствующего росту обучающихся, следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног»

Выявлено: в классах 3а и 4б отсутствуют регулируемые по высоте подставки для ног.

п.11.6. «Рабочее место с ПЭВМ оборудуют стулом, основные размеры которого должны соответствовать росту обучающихся в обуви (прил.5)».

Выявлено: в классах 3а и 4б отсутствуют данные роста детей в обуви, размеры стульев в соответствии с приложения 5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Отсутствует возможность оценить соответствие стола росту обучающего. Отсутствует возможность оценить соответствие стула росту обучающего.

п.6.12. «Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных организаций не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест».

Выявлено: в учебных помещениях в 2017 г. проводилась замена окон, отсутствуют данные концентрации вредных веществ в воздухе помещения.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

п.2.4. «Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в прилож. 1 (табл.4)»

Выявлено: в одном классе из двух, где установлены компьютеры, отсутствуют данные об уровнях электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых ПЭВМ.

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) по п.п.:

п.2.5. «Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среда его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическими лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке».

Выявлено: измерения освещенности, метеорологических факторов проведены МБУО

УХЭО ОУ г. Мурманска. Аттестат аккредитации на проведение измерений – отсутствует. В протоколах отсутствует НД на метод проведения измерений, измерения проведены без учета расширенной неопределенности.

п.2.7 «Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля юридические лица, индивидуальные предприниматели.»

Выявлено: учреждение имеет программу производственного контроля, утвержденную директором МБОУ г. Мурманска «Прогимназии № 24» Ю.Р.Лимоновым. Не представлены документы (протоколы) за 2017год, подтверждающие:

- контроль за дезинфицирующими средствами, по показателю содержание активного хлора (по программе кратность исследований – 1 раз в год);
- смывы на БГКП (с оборудования, рук персонала, одежды) (по программе периодичность проведения исследований - 1 раз в год);
- исследование параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности, (по программе периодичность проведения измерений - 1 раз в год).

Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ст.34 п.1 «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры».

ст.34 п.5. «Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки».

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п.11.8. «Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца.

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе».

Выявлено: при проверке прохождения сотрудниками предварительных при поступлении медицин-

ских осмотров установлено:

- у Ткаченко Н.В. в ЛМК отсутствуют данные о результатах прохождения медицинских исследований на гонорею и яйца глистов (дата устройства на работу 23.10.2017г.).

При проверке своевременного прохождения сотрудниками периодических медицинских обследований установлено:

- в ЛМК у Морозовой Е.С. результат исследований на яйца гельминтов от 30.08.2016г.

- в ЛМК у Алтынпаровой И.Ю. результат флюорографического обследования от 11.01.2017г.

- в ЛМК у Гусейновой П.А. результат флюорографического обследования от 29.08.2016г.

В ЛМК у Лебедевой Я.Р., Бурычевой Н.А. – данные флюорографического обследования не заверены печатью. У Лимонова Ю.Р. данные флюорографического обследования не внесены в ЛМК (на листе).

Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ст. 35. «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний».

Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

ст. 1 «Национальный календарь профилактических прививок - нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения гражданам профилактических прививок»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в соответствии с которым (указать сроки проведения необходимых прививок).

Выявлено: В ЛМК у Турянской Е.Ю. отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии (последняя от 29.10.2007г.).

Отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у Гасановой С.С.

Отсутствуют сведения о вакцинации против кори у Бециву Л.Б. (54г.), у Кириллова А.Н. (45лет), у Долда Н.В. (52 г.), у Жиренковой Н.Е. (45 лет).

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» по п.:

п.8.3. «Руководителями организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинских и образовательных организаций, торговли, общественного питания, транспорта), должны приниматься меры по проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ».

Выявлено: отсутствуют в ЛМК сведения о вакцинации против гриппа в 2017 году – у Алтынпаровой И.Ю., Пономаревой И.М., Ивановой А.Н., Дзиговской Н.В., Тарасовой В.Ф., Жиренковой Н.Е.

Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

ст. 11. «Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществлять гигиеническое обучение работников».

ст. 36.п.1. «Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни».

ст.36 п.2. «Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения».

Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 « О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», которым утверждена Инструкция о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения (приложение №1), которой установлено что «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация обязательны для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.1. Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью:

- для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо - молочной и кремово - кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников, - ежегодно, исходя из того, что данный контингент работников является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения;

- для остальных категорий работников - 1 раз в 2 года.

При положительном результате аттестации по профессиональной гигиенической подготовке отметка о ее прохождении вносится в личную медицинскую книжку и защищается голографическим знаком» СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

п. 8.1 и 8.2 «В целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни должно проводиться гигиеническое воспитание и обучение граждан. Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе воспитания и обучения в образовательных и оздоровительных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения».

Выявлено: нарушен срок прохождения гигиенической подготовки и аттестации. Отметка об аттестации до 30.05.2017г. - у Понамаревой И.М., Пироговой Т.В., Думитрашко Л.Н., Жиренковой Н.Е., Габибовой М.Д.; до 30.06.2016г. у Бурывчевой Н.А.

Предписываю:

Устранить нарушения требований:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

1. Привести в соответствие п. 4.25 абзац 4 – санитарные узлы оборудовать педальными ведрами.

Срок: до 30.08.2018 г.

2. Привести в соответствие п. 5.1 абзац 2 - обучающихся 4 б класса обеспечить рабочим местом в соответствии с ростом.

Срок: до 30.08.2018 г.

3. Привести в соответствие п. 4.28, п. 4.29 - обеспечить ремонт в следующих помещениях - санитарные узлы 1а,1б, 2а,2б,4а,4б, стены в классе 3б, потолки в кабинете ИЗО, в 4б и 1а классах, на лестничной клетке корпуса Б, в кабинете английского языка, полы в санитарных узлах 1а и 2б, в классах 1б и 3б.

Срок: до 30.08.2018 г.

4. Привести в соответствие п. 7.1.3 - обеспечить расстановку ученических столов так, чтобы боковое естественное освещение было правосторонним.

Срок: до 30.08.2018 г.

5. Привести в соответствие п. 12.15 - использовать спортивный инвентарь без нарушения целостности с целью его качественной обработки.

Срок: до 30.08.2018 г.

6. Привести в соответствие п. 6.12 - представить документы, подтверждающие соответствие концентрации вредных веществ воздуха в помещениях общеобразовательных организаций гигиеническим нормативам для атмосферного воздуха населенных мест.

Срок: до 26.08.2018 г.

Устранить нарушение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

7. Привести в соответствие п. 6.1 - в 3а и 4б рабочие столы разместить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева.

Срок: до 30.08.2018 г.

8. Привести в соответствие п. 11.3, п. 11.6 - в 3а и 4б обеспечить высоту пространства для ног и высоту края стола в соответствии с ростом обучающихся, оборудовать стульями основные размеры которого должны соответствовать росту обучающихся в обуви.

Срок: до 30.08.2018 г.

9. Привести в соответствие п. 11.4 - обеспечить в 3а и 4б регулируемые подставками для ног.

Срок: до 30.08.2018 г.

10. Привести в соответствие п. 2.4 - представить информацию об уровнях ЭМП создаваемых ПЭВМ в компьютерном классе.

Срок: до 30.08.2018 г.

Устранить нарушение

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)»

11. Привести в соответствие п. 2.5 - обеспечить осуществление лабораторных испытаний с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Срок: немедленно, постоянно с 27.04.2018г.

12. Привести в соответствие п. 2.7 обеспечить своевременность организации и полноту производственного контроля.

Срок: до 30.08.2018 г.

Устранить нарушения в части прохождения сотрудниками медицинских осмотров, гигиенического воспитания и вакцинации.

13. Привести в соответствие ст. 34 п.1, п.5, ст. 35, ст. 36, п.1 и п.2 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", п. 8.1 и 8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

- обеспечить своевременность и в полном объеме прохождение сотрудниками медицинских осмотров, профилактических прививок, аттестации с внесением в личные медицинские книжки.

Срок: до 02.11.2018 г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до «27» августа 2018г., 30 октября 2018 г. **с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.**

Порядок и сроки обжалования предписания:

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа.

Ответственность за выполнение Предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Прогимназия № 24».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном ст.54 Федерального закона Ф3-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Начальник Территориального отдела
Роспотребнадзора по Мурманской области
в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск,
ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск



Е.М. Шлейфер

Предписание получил
Директор Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Прогимназия №24»



Лимонов Ю.Р.